

Clématites/Clematis	PAGE
Alba Luxurians	2
Alionushka	3
Allanah	4
Arabella	5
Aromatica	6
Bee's Jubilee	7
Betty Corning	8
Blue Angel	9
Blue Boy	10
Buckland beauty (à venir)	11
Capitaine Thuilleaux	12
Chalcedony	13
Comtesse de Bouchaud	14
Crispa (à venir)	15
Crispa (Titipu) (à venir)	16
C.W. Dowman	17
Doctor Ruppel	18
Duchess of Albany	19
Duchess of Edinburgh	20
Durandii	21
Elsa Späth	22
Emilia Plater	23
Ernest Markham	24
Étoile rose (à venir)	25
Étoile violette	26
Festival (à venir)	27
Frau Mikiko	28
Gipsy Queen	29
Golden Tiara	30
Gravetye Beauty	31
Guernsey Cream	32
Hagley Hybrid (Pink.Chiffon)	33
Haku Ookan	34
Halina Noll	35
Helios	36
Henryi	37
H.F. Young	38
Huldine	39
Huvi (à venir)	40
Inglewood	41
Integrifolia	42
Irene (à venir)	43
Iryuu	44
Jackmanii	45
Jackmanii Superba	46
Jenny (Cedergren)	47
Joe Zary	48
John Paul II (Jan Pawel II)	49
John Warren	50
Josephine	51
Juuli	52

Alba Luxurians



Source : Phytoclone

Blanches avec
extrémités vertes et
ligne pâle sur la face
extérieure.

Période de Floraison :
Juillet à Septembre

Hauteur :
2,5 à 3 m

Groupe de taille :
3

Zone :
3

White flowers with
green-tipped tepals and
a pale green bar on the
reverse.

Flowering Period:
July to september

Height:
2,5 to 3 m

Pruning
3

Zone :
3

Alionushka



Source : Phytoclone

Fleur rose en clochette.

Période de Floraison :
Juin à Septembre

Hauteur :
2 m

Groupe de taille :
3

Zone :
3

Nodding pink flower.

Flowering Period:
June to september

Height:
2 m

Pruning
3

Zone :
3

Allanah



Source : Phytoclone

Moyenne à grande fleur
rouge clair brillant.
Bande un peu plus
foncée. Anthères
verdâtres ou brun-
rouge foncé.

Période de Floraison :
Juin à Septembre

Hauteur :
2 à 4 m

Groupe de taille :
3

Zone :
4

Medium to large ruby-
red flowers, flushed
brighter red. Slightly
darker bar. Anthers
greenish or dark red-
brown.

Flowering Period:
June to september

Height:
2 to 4 m

Pruning
3

Zone :
4

Arabella



Source :.Phytoclone

Fleur semi-inclinée qui ouvre bleu-mauve foncé, mais qui pâlit avec l'âge pour révéler des veines et des bandes mauve-rose. Anthères crème ou jaune-crème.

-Période de Floraison :
Juin à Octobre

-Hauteur :
1 à 1,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Semi-nodding, flowers which start out deep, purple-blue but which lighten with age to reveal pink-mauve veining and bar. Cream or creamy-yellow anthers.

-Flowering Period:
June to October

-Height:
1 to 1,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Aromatica



Source : Phytoclone

Petite fleur rouge-mauve qui devient bleu-violet foncé. Filaments crème proéminents avec anthères jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Small red-purple flowers which become dark blue-violet. Prominent cream filaments and pale yellow anthers.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Bees' Jubilee



Source : Phytoclone

Grande fleur rose pâle
rayée rose foncé et
centre rouge-brun.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
2 à 4 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
3

Large pale mauve-pink
flowers with a deeper
pink stripe and beige or
light brown anthers.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
2 to 4 m

-Pruning
2

-Zone :
3

Betty Corning

Photo à venir

Fleur pâle violette-bleu ou lilas, tépales tordus avec bordure foncée bleu-mauve. Anthères jaune-vert.

-Période de Floraison :
Fin printemps, début été

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
3 à 9

Pale pinky-blue ou lilac nodding flowers with spreading tepals edged and veined in darker blue-mauve, yellow-green anthers

-Flowering Period:
Late spring, early summer

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning :
group 3

-Zone :
3 to 9

Blue Angel



Source : Phytoclone

Fleur bleu pâle de médium à large avec bande plus pâle ayant un aspect sillonné et ondulé. Elles peuvent avoir un aspect plus rosé sous une certaine lumière.

-Période de Floraison :
Juillet à septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:

Medium to large pale blue flowers, with an even paler bar, which are deeply furrowed and have attractive wavy edges. The flowers have a distinctly pink cast in some lights

-Flowering Period:
July to september

-Height:
3 to 4 m

-Pruning :
group 3

-Zone : 4 à 9

Blue Boy

Photo à venir

Fleur bleue en
clochette.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Nodding blue flowers.

-Flowering Period:
July

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Buckland beauty (à venir)



Source : Phytoclone

Petite fleur rose-mauve en forme de cloche. L'intérieur est vert-jaune avec anthères jaune pâle sur filaments blancs.

-Période de Floraison :
Juin, Juillet, Aout

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-9

Small pinkish mauve, nodding flowers greeny-yellow on the inside. Pale yellow anthers on cream filaments.

-Flowering Period:
June, July, August

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
4-9

Capitaine Thuilleaux



Source : Phytoclone

Fleur rose pâle rayée
rose foncé et centre
rouge et blanc.

-Période de Floraison :
Juin et Août

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
5

Pale-pink flower and
dark-pink striped
flowers.

-Flowering Period:
June and August

-Height:
2 m

-Pruning
2

-Zone :
5

Chalcedony

Photo à venir

Fleur double ou semi-double de couleur bleue à rose pâle.

-Période de Floraison :
Mai, juin et septembre

-Hauteur :
2,5 à 4 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 9

Double or semi-double,
ice-blue to pale pink
flowers

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 to 4 m

-Pruning :
group 2

-Zone :
4 to 9

Comtesse de Bouchaud



Source : Phytoclone

Grande fleur rose rayée rouge et centre marron.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
4

Large pink flowers with deep red-pink stripe.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Crispa (à venir)

Photo à venir

Fleur mauve pâle à violet-mauve foncé devenant blanche avec le temps. En forme de clochette avec le bas retourné. Anthères crème ou jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juin, Juillet, Août,
Septembre

-Hauteur :
1,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
6-9

Pale through to dark violet-blue urn-shaped flowers. She becomes white with time. The inside of each tepal has a white bar. Anthers cream or pale yellow.

-Flowering Period:
June, July, August,
September

-Height:
1,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
6-9

Crispa(Titipu)(à venir)



Source : Phytoclone

Fleur rose pâle à rose-mauve. En forme de clochette avec le bas retourné et les extrémités effilochées.

-Période de Floraison :
Juin, Juillet, aout,
septembre

-Hauteur :
1,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
6-9

Pale pink through to pink-purple urn-shaped flowers. The inside of each tepal has a white bar.

-Flowering Period:
June, July, August,
September

-Height:
1,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
6-9

C.W. Dowman



Source : Phytoclone

Grande fleur rose-lavande avec bande rose-rouge foncé.
Anthères jaune-beige.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large lavender-pink
flowers with deep
reddish-pink stripe.
Yellow-beige anthers.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
2 to 3,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Doctor Ruppel



Source : Phytoclone

Grande fleur rose à
centre jaune.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Pink flowers with cream
or pale yellow anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Duchess of Albany



Source : Phytoclone

Petites à moyennes
cloches (genre tulipe)
roses avec ligne foncé.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Small to medium, bell-
shaped (described as
tulip-shaped) bright
pink flowers with a
darker bar.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 to 4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Duchess of Edinburgh



Source : Phytoclone

Grande fleur double
blanche et verte.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
5

Large, doublewhite
flowers sometimes
tinged green.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
2 m

-Pruning
2

-Zone :
5

Durandii



Source : Phytoclone

De médium à large, semi-penchée, avec canaux profonds, violet-bleu évoluant vers un bleu plus pâle. Anthères crème ou jaunes.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
1 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Medium to large, semi-nodding, deeply ribbed, violet-blue flowers which fade to a paler blue. Cream or yellow anthers.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
1 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Elsa Späth



Source : Phytoclone

Fleurs larges ou très larges, lavande-bleu avec ligne plus foncée et anthères rouge foncé. Filaments blancs. Parfois semi-double.

-Période de Floraison :
Mai à septembre

-Hauteur :
2 à 4 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
5

Large or very large lavender blue flowers with a darker bar and deep red anthers on white filaments, sometimes semi-double.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
2 to 4 m

-Pruning
2

-Zone :
5

Emilia Plater



Petite à moyenne fleur
bleu-violet avec veine
et bande plus foncé.
Anthères crème ou
vert-jaune sur filaments
blancs.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small to medium, blue-
violet flowers with
darker veins and bar.
Cream or green-yellow
anthers on white
filaments.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Ernest Markham



Source : Phytoclone

Grande fleur rouge-rose
avec anthères jaunes
ou brunes.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Large rich red-purple
flowers with a redder
bar. Yellow to brown
anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Étoile rose (à venir)



Source : Phytoclone

Petites fleurs en forme de cloche rose pâle à rose foncé avec filaments blanchâtres et anthères jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juillet, août, septembre,
Octobre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-11

Small, bell-shaped silvery-pink to deep pink flowers. White filament and pale yellow anthers

-Flowering Period:
July, August, September,
October

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
4-11

Étoile Violette



Source : Phytoclone

Grande fleur violet très
foncé.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
6 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Deep Purple.

-Flowering Period:
July

-Height:
6 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Festival (à venir)



Source : Phytoclone

Large à moyenne fleur,
aplatie, bleu-mauve avec
une ligne rouge. Anthères
rouges avec filaments
blanchâtres

-Période de Floraison :
Mai, Juin, Septembre,

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4-8

Medium to large, flattish,
blue-purple flowers with
a reddish bar. Red
anthers on white
filaments.

-Flowering Period:
May, June, September,

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning :
2

-Zone :
4-8

Frau Mikiko

Photo à venir

Grande fleur bleu-violet
avec une bande rouge
qui est plus visible à la
base des tépales.
Anthères jaunes
proéminentes.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
5

Large violet-blue
flowers with a red bar
which is most
noticeable towards the
base of the tepals.
Proeminent yellow
anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning :
2

-Zone :
5

Gipsy Queen



Grande fleur pourpre foncé et centre rouge.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Rich velvety violet-purple flowers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Golden Tiara



Source : Phytoclone

Fleurs pendantes jaune clair qui ouvrent pour montrer des filaments proéminents violet foncé.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
3

Bright yellow nodding flowers opening flat to reveal the prominent, deep purple filaments.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
3

Gravetye Beauty



Source : Phytoclone

Fleur moyenne à petite, allongée en forme de cloche de couleur rouge-rose. Anthères rouges sur filaments crème.

-Période de Floraison :
Juillet Août Sept Oct

-Hauteur :
2 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
5 à 9

Small to medium, elongated, bell-shaped, red flowers ageing to pink. Red anthers on cream filaments.

-Flowering Period:
Jul Aug Sept Oct

-Height:
2 to 4 m

-Pruning :
3

-Zone :
5 to 9

Guernsey Cream



Source : Phytoclone

Grande fleur blanche crème avec bandes vertes qui disparaissent avec le temps. Anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone :
4

Medium to large cream flowers, with green stripe which disappears as the flowers colour fades. Yellow anthers.


-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Hagley Hybrid (Pink Chiffon)



Grande fleur rose avec
anthères rouge-mauve
ou bruns.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Pale mauve-pink
flowers with purple-red
or brown anthers.
Tends to bleach in full
sun.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Hakuookan



Source : Phytoclone

Large fleur violet-
pourpre avec barres
plus pâle et boule
d'histamines blanc-
crème

-Période de Floraison :
Mai, juin et septembre

-Hauteur :
2 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 9

Large deep violet-
purple flowers with a
paler bar and a
prominent boss of
creamy-white stamens.

-Flowering Period:
May, June, september

-Height:
2 to 3,5 m

-Pruning :
2

-Zone :
4 to 9

Halina Noll



Source : Phytoclone

Large fleur blanche double en premier, simple en fin de saison. Anthères blanches.

-Période de Floraison :
Juin à septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
5-9

Large, double white flowers flushed pink followed by single flowers later. Yellow stamens.

-Flowering Period:
June to september

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
5-9

Helios



Source : Phytoclone

Inclinée et jaune, fleur qui s'ouvre complètement à plat. Filaments mauve-brun avec anthères jaune-crème.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
3

-Zone :
4

Nodding yellow, coconut scented, flowers wich open completely flat. Brown-purple filaments with cream-yellow anthers.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Henryi



Source : Phytoclone

Grande fleur blanche et
centre rouge brun.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
3,5 m

-Groupe de taille :
2 ou 3

-Zone :
5

Large, white flowers
contrasting brown
anthers.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
3,5 m

-Pruning
2 or 3

-Zone :
5

H.F. Young



Source : Phytoclone

Large fleur simples ou semi-double, bleue pâle avec anthères crème ou jaunes. Les fleurs jeunes on une barre rose qui s'estompe.

-Période de Floraison :
Mai, Juin, Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 8

Large, single or semi-double, pale blue flowers with cream or yellow stamens. New flowers have a slight pink bar which fades.

-Flowering Period:
May, June, September

-Height:
2,5 to 3,5 m

-Pruning :
2

-Zone :
4 to 8

Huldine



Source : Phytoclone

Blanc perle avec bande
mauve-violet à l'endo.
Anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Pearly white flowers
with a purple-violet
stripe on the reverse
which shows through as
a pink bar. Yellow
anthers.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 to 3,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Huvi (à venir)

Photo à venir

Large fleur rouge-
carmine foncé avec un
éclat satin possédant une
bande mauve.

-Période de Floraison :
Juin Juillet Août

-Hauteur :
2 à 2,5 m

Groupe de taille
2

-Zone:
4-9

Large deep carmine
flowers with a satin-like
sheen and a reddish-
mauve stripe.

-Flowering Period:
June July August

-Height:
2 to 2,5 m

Pruning group
2

-Zone :
4-9

Inglewood

Photo à venir

Grande fleur rouge avec
filaments blancs.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
5

Large deep red flowers
with whitish filaments
and brown anthers.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 m

-Pruning
2

-Zone :
5

Integrifolia



Source : Phytoclone

Fleur inclinée bleu-indigo avec tépales recourbés.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Indigo-blue nodding flowers with recurving tepals.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 to 3,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Irene (à venir)

Photo à venir

Fleur large à médium,
rose avec une bande plus
pâle. Anthères crème sur
filaments blancs.

-Période de Floraison :
Mai Juin Août Septembre

-Hauteur :
1 à 2 m

Groupe de taille
2

-Zone:
4-9

Medium to large, rose-
pink flowers with a
paler bar ageing to pale
pink with a rose-pink
bar. Cream anthers on
white filaments.

-Flowering Period:
May June August
September

-Height:
1 to 2 m

Pruning group
2

-Zone :
4-9

Iryuu



Source : Phytoclone

Grande dont les tépales sont tachées bleu-blanc-gris avec un aspect rugueux ; veines profondes avec bordures froissées. Anthères rouge-mauve foncé presque noires sur filaments crème.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

The tepals are mottled blue and greyish-white with a pebble
-grain look, deeply veined and slightly rippled et the edges. The anthers are dark reddish purple, almost black.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Jackmanii



Source : Phytoclone

Fleur violet foncé et
anthères verdâtres.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2 ou 3

-Zone:
3

Deep violet-purple,
greenish center.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
3 m

-Pruning
2 ou 3

-Zone :
3

Jackmanii Superba



Source : Phytoclone

Grande fleur bleu-mauve rayé rouge-rose foncé au centre et anthères verdâtres.

-Période de Floraison :
Juin

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2 ou 3

-Zone:
3

Large deep blue-purple flowers and red shading along the midribs which fades with age. Greenish-cream anthers.

-Flowering Period:
June

-Height:
3 m

-Pruning
2 ou 3

-Zone :
3

Jenny (Cedergren)



Source : Phytoclone

Fleur violette-bleue avec une bande plus pâle. Filaments jaune-blanc avec anthères jaune-brun.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-11

Violet-bleue flowers with a paler bar. Yellow-white filaments bearing yellow-brown anthers.

-Flowering Period:
July to septembre

-Height:
2,5 to 3,5 m

-Pruning :
group 3

-Zone :
4-11

Joe Zary



Source : Phytoclone

Lavande au début,
devient plus foncé pour
devenir mauve-violet.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
1

-Zone:
3

Soft lavender flowers,
then they darken
somewhat to violet
purple.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning
1

-Zone :
3

John-Paul II **(Jan Pawel II)**

Photo à venir

Fleur blanc rosé et
centre rouge.

-Période de Floraison :
Juin et Juillet

-Hauteur :
5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

White with thin pink
bars and red stamens.

-Flowering Period:
June and July

-Height:
5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

John Warren



Source : Phytoclone

Rose violacée pâle
veiné plus foncé.
Anthères rouges.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large pale silver-pink
flowers with deeper
pink stripe. Red
anthers.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Josephine



Source : Phytoclone

Fleur double rose-mauve avec des médianes carmin.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large double flowers,
lilac-pink with a deeper
pink bar on both old
and new wood.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Juuli



Source : Phytoclone

Semi pendante,
moyenne, rose-mauve
devenant bleu lavande
avec une bande plus
foncée. Anthères jaunes
sur filaments blancs.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 6 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Semi-nodding, medium,
rosy-purple flowers
maturing to lavendre-
blue with a darker
bar. Yellow anthers,
white filaments.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 6 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Clématites/Clematis	PAGE
Kermesina	54
Lanuginosa candida	55
Little Nell	56
Lord Herschell (à venir)	57
Madame Édouard André	58
Madame Julia Correvon	59
Mme Le Coultre	60
Margaret Hunt	61
Mikelite	62
Minuet	63
Mrs Harvey	64
Mrs Robert Brydon	65
Multiblue	66
Negritianka	67
Nelly Moser	68
New Hendersonii (à venir)	69
Niobe	70
Omoshiro (à venir)	71
Odoriba (à venir)	72
Pagoda	73
Pamela jackman	74
Pamiat Serdtsa	75
Perle d'Azur	76
Petit Faucon	77
Piilu	78
Pink Champagne (Kakio)	79
Pink Fantasy	80
Polish spirit	81
Prince Charles	82
Princess Diana	83
Purpurea Plena Elegans	84
Recta purpurea	85
Rhapsody (Fretwell)	86
Romantika	87
Rooguchi	88
Rosy O'Grady	89
Rouge Cardinal	90
Royal velours	91
Seeryuu	92
Serenata	93
Sizaia Ptitsa	94
Special Occasion	95
Star of India	96
Stasik	97
Summer snow (P.Farges)	98

Kermesina



Source : Phytoclone

Rouge vin foncé avec un point blanc à la base de chaque tépales et anthères mauve-rouge foncé.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Deep wine red flowers with a small white spot at the base of each tepal and deep reddish-purple anthers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
3 to 4 m

-Pruning
3

-Zone:
4

Lanuginosa Candida



Source : Phytoclone

Grande fleur très
blanche avec anthères
jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 4 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large pure white
flowers with light yellow
stamens.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
2,5 to 4 m

-Pruning :
2

-Zone :
4

Little Nell



Source : Phytoclone

Pétales blancs ou blanc-crème bordés de pourpre-rosé ou de mauve pâle. Anthères jaune-vert pâle sur des filaments blancs ou vert pâle.

-Période de Floraison :
Juillet à septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

White or creamy-white flowers edged in pale purple-pink or pale mauve. Pale yellow-green anthers on white or pale green filaments.

-Flowering Period:
July to september

-Height:
3 to 4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Lord Herschell (à venir)



Source : Phytoclone

En forme de tulipe,
rouge-pourpre.

-Période de Floraison :
Juin à septembre

-Hauteur :
0,75 m et moins

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4 à 9

Tulip-shaped flowers in
rich, velvety, reddish-
purple.

-Flowering Period:
June to september

-Height:
0,75m or less

-Pruning :
Hard pruning (group 3)

-Zone :
4 to 9

Madame Édouard André



Source : Phytoclone

Fleur d'un rouge rubis intense avec anthères contrastantes de couleur crème

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4 à 9

Deep ruby-red flowers with contrasting cream stamens.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
3 to 4 m

-Pruning :
3

-Zone :
4 to 9

Madame Julia Correvon



Source : Phytoclone

Fleur rouge vif très foncé.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Deep red-wine.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Madame Le Coultre



Source : Phytoclone

Fleur blanche avec
anthères jaunes. De
couleur crème à
l'éclosion, devenant
blanc pur avec le temps

-Période de Floraison :
fin du printemps et à
l'automne

-Hauteur :
2 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 9

White flowers with
yellow anthers. Blooms
first appear as a lightly
colored cream maturing
to white as they
mature.

-Flowering Period:
Late spring and again in fall

-Height:
2 to 3 m

-Pruning :
group 2

-Zone :
4 to 9

Margaret Hunt



Source : Phytoclone

Grande fleur rose-lavande à mauve-rose, veine plus foncé. Anthères rouges sur filaments blanc ou jaune pale.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Large Lavender-pink to mauve-pink flowers, darker along the margin and veins. Red anthers on white or pale yellow filaments.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning :
3

-Zone :
4

Mikelite

Photo à venir

Moyenne à large,
mauve-rose foncé avec
bande plus pâle.
Anthères jaunes sur
filaments blancs.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Medium to large, dark
purple-red flowers with
a paler bar. Yellow
anthers on white
filaments.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Minuet



Source : Phytoclone

Fleur blanche à bordure violette.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

White with purple edges.

-Flowering Period:
July

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Mrs. Harvey



Source : Phytoclone

Simple pendante en forme de cloche bleu foncé palissant vers l'extrémité du tépale avec lignes longitudinales plus foncé.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Single noddling, bell-shaped deep blue flowers fading towards the margin with three darker longitudinal ridges. Anthera creamy white.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Mrs. Robert Brydon



Source : Phytoclone

Plusieurs petites fleurs
gris-bleu.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Masses of small grey-
blue flowers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Multiblue



Grande fleur double
bleu-mauve.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large blue-mauve
double flowers.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Negritianka



Source : Phytoclone

Mauve très foncé avec
anthères mauve-rouge.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Really deep purple
flowers with reddish-
purple anthers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Nelly Moser



Source : Phytoclone

Grandes fleurs pâles mauve-rose passant au blanc avec le temps et / ou fort soleil. Barres violet-rose profond. Anthères rouge-violet à brun-rouge.

-Période de Floraison :
Juin et Septembre

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large pale mauve-pink flowers fading to white with time and/or strong sun with a deep purple-pink bar. Red-purple to brown-red anthers.

-Flowering Period:
June and September

-Height:
2 m

-Pruning
2

-Zone :
4

New Hendersonii (à venir)



Source : Phytoclone

Petite fleur mauve-bleu
avec les bouts retournés.
Étamines vert-jaune

-Période de Floraison :
Juin, Juillet, Aout

-Hauteur :
1 à 1,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
Inconnu

Small violet-blue flowers
with recurved tips.
Greenish-yellow stamens.

-Flowering Period:
June, July, August

-Height:
1 to 1,5 m

-Pruning :
3

-Zone :
unknown

Niobe



Source : Phytoclone

Grande et rouge foncé presque noir en ouvrant. La bordure des tépales et la bande deviennent légèrement plus foncés que le reste.

-Période de Floraison :
Juin et Septembre

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large very deep red flowers, almost black when they first open, with yellow stamens.

-Flowering Period:
June and September

-Height:
2 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Omoshiro (à venir)



Source : Phytoclone

Grande fleur rose pâle avec bordure rose-rouge. Anthères mauve-rouge sur filaments blancs.

-Période de Floraison :
Mai et Septembre

-Hauteur :
1,5 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large flowers, tepals light pink with deep pinky red margin. Anthers reddish purple on white filaments.

-Flowering Period:
May and September

-Height:
1,5 to 3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Odoriba (à venir)



Source : Phytoclone

Clochettes blanches
avec bordures roses.
Anthères jaune-vert.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
5

Small, nodding, bell-
like flowers, tepals
white, pink margin.
Anthers greenish
yellow.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
5

Pagoda



Source : Phytoclone

Clochettes pendantes
blanches à mauve pâle
avec bordure et veines
rose-mauve.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small, nodding, bell-
like white flowers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Pamela Jackman



Source : Phytoclone

Bleu foncé en forme de clochette pendante avec staminodes blanc-crème.

-Période de Floraison :
Avril à Mai

-Hauteur :
2 à 4 m

-Groupe de taille :
1

-Zone:
3

Cream flowers edged in rich purple.

-Flowering Period:
April to May

-Height:
2 à 4 m

-Pruning
1

-Zone :
3

Pamiat Serdtsa



Source : Phytoclone

Description

Grandeur moyenne pendante en cloche. Fleur mauve-violette avec un reflet satin. Anthères jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juillet Août Septembre

-Hauteur :
1.5 à 2.5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4 à 9

Description

Medium size, nodding, bell-shaped, purple-violet flowers with a satin sheen. Anthers pale yellow.

-Flowering Period:
Jul Aug Sep

-Height:
1.5 to 2.5

-Pruning :
3

-Zone :
4 to 9

Perle d'Azur



Source : Phytoclone

Fleur bleu pâle avec
une teinte rose-mauve
à la base des tépales.
Anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Juillet, aout, septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-11

Semi-nodding, flattish,
pale blue flowers with
yellow anthers. The
tepals have a deep
midrib with a pink-purple
flush towards the base

-Flowering Period:
July, August, September

-Height:
3 to 4 m

-Pruning :
3

-Zone :
4-11

Petit Faucon



Source : Phytoclone

Petite fleur violette
avec anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
5

Semi-nodding flowers
of deep violet purple,
with yellow anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
5

Piilu



Source : Phytoclone

Fleur rose striée de
pourpre. Anthères
jaunes

-Période de Floraison :
Mai à Août et Septembre

-Hauteur :
1,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Medium mauve-pink
flowers with a purple
bar.

-Flowering Period:
May to August and
September

-Height:
1,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Pink Champagne (Kakio)



Source : Phytoclone

Fleur rose avec bande plus pâle. Anthères jaunes

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2 ou 3

-Zone:
4

Pink flowers with paler center bar.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
3 m

-Pruning
2 ou 3

-Zone :
4

Pink Fantasy



Fleur rose pâle avec
bordure rose foncé.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large flowers with paler
central bar. Yellow
stamens.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Polish Spirit



Source : Phytoclone

Fleur violet foncé avec
une ligne pourpre-
rouge subtile. Anthères
rouge foncé.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Deep purple-violet with
a slight purple-red bar.
Deep red anthers.

-Flowering Period:
July

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Prince Charles



Source : Phytoclone

Fleur moyenne variant
du bleu-pâle au bleu-
mauve avec anthères
jaunes

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Medium to large blue
flower, ranging from
very pale blue to
mauve-blue with a
slightly darker bar.
Cream or yellow
anthers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
1,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Princess Diana



Source : Phytoclone

En forme de trompette,
rose éclatant avec
étamines jaune-crème
ou jaune vif.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Bright pink outward
facing trumpet-shaped
flowers. Cream-yellow
or bright yellow
stamens.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Purpurea Plena Elegans



Source : Phytoclone

Fleur double pourpre
très foncé.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Reddish-purple double
flower.

-Flowering Period:
July

-Height:
4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Recta Purpurea



Source : Phytoclone

Petite et odorifère,
blanche avec des
étamines crème. Les
nouvelles feuilles sont
mauve foncé ou rouge
bronze venant vertes
avec le temps.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small, scented white
flowers with creamy
stamens. News foliage
is deep purple or
bronze-red, turning
green as it matures.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Rhapsody (Fretwell)



Source : Phytoclone

Bleu foncé avec des anthères jaune-vert ou jaune-crème. Les filaments sont blancs teintés bleus à la base.

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Deep blue flowers with yellow-green or cream-yellow anthers. The filaments are white, blue tinted towards the base.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Romantika



Source : Phytoclone

Mauve foncé avec
anthères contrastantes.
Quand elles ouvrent,
les fleurs sont presque
noires.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Deepest purple flowers
with contrasting
anthers. The flowers of
this outstanding cultivar
are almost black on
first opening.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Rooguchi



Source : Phytoclone

Fleur simple bleu
pourpre en forme de
cloche de 4 à 5 cm de
long

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-8

Single, nodding blue-
purple flowers 4à 5 cm
long

-Flowering Period:
June to september

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning :
group 3

-Zone :
4-8

Rosy O'Grady



Source : Phytoclone

Fleur semi-double rose
et pendante.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
3,5 m

-Groupe de taille :
1

-Zone:
4

Medium, mauve-pink or
pale purple semi-double
flowers, darkly veined.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
3,5 m

-Pruning
1

-Zone :
4

Rouge Cardinal



Source : Phytoclone

Rouge incarnat avec
anthères beiges.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Crimson-red flowers
with beige anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Royal Velours



Source : Phytoclone

Petite à moyenne fleur rouge-mauve foncé et velouté. Anthères rouge-mauve foncé ou gris-mauve sur filaments verdâtres.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
3 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small to medium, velvety dark or red-purple flowers, sometimes with a hint of a mauve bar. Dark red-purple or grey-purple anthers on greenish filaments.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
3 to 4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Seeryuu



Source : Phytoclone

Petite fleur aux pétales
bleu-mauve, anthères
jaunes.

-Période de Floraison :
Juin à septembre

-Hauteur :
1 à 1,50 m

-Groupe de taille :
4

-Zone:
Inconnu

Japanese small-
flowered variety,
integrifolia type, tepals
blue. Anthers yellow.

-Flowering Period:
June to september

-Height:
1 to 1,50 m

-Pruning :
4

-Zone :
Unknown

Serenata



Source : Phytoclone

Grande fleur violette foncé avec anthères jaunes contrastantes sur filaments blancs.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large very deep purple flowers with contrasting yellow anthers on white filaments.

-Flowering Period:
June to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Sizaia Ptitsa



Source : Phytoclone

Moyenne à grande, violette avec bordure plus pâle. Filaments blanc-bleu avec pointes mauve-rouge, portant des anthères rouge-mauve devenant violet grisâtre.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
1,5 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

A semi-herbaceous type with medium to large violet flowers with a paler edge. Filaments are blush white with purple tips, carrying purple-red anthers fading to greyish violet.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
1,5 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Special Occasion



Source : Phytoclone

Grande fleur large rose-lavande pâle avec une bande plus foncée au centre. Anthères rouge-brun sur filaments blancs.

-Période de Floraison :
Juin Juillet Août

-Hauteur :
2 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 9

Large, pale pink flowers with a slightly darker bar along the center. Deep reddish-brown anthers on white filaments. Some claim that the form is faintly scented

-Flowering Period:
Jun Jul Aug

-Height:
2 m

-Pruning :
2

-Zone :
4 to 9

Star of India

Photo à venir

Grande fleur violet
pourpre rayée rouge.

-Période de Floraison :
Juillet

-Hauteur :
2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Violet-purple flowers

-Flowering Period:
July

-Height:
2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Stasik



Source : Phytoclone

Violet-rouge avec une bande blanche sur le revers du tépale.
Anthères violet-rouge.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
1,5 à 2 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Deep reddish-purple flowers with pronounced white bar on the reverse of the tepals. Reddish-purple anthers.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
1,5 to 2 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Summer Snow (Paul Farges)



Source : Phytoclone

Plusieurs petites fleurs
simples et blanches.

-Période de Floraison :
Juillet et Août

-Hauteur :
5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
3

Small white flowers.

.-Flowering Period:
July and August

-Height:
5 m

-Pruning
3

-Zone :
3

Clématites/clematis	PAGE
Tangutica	100
Terniflora (C.Maximowicziana)	101
Texensis	102
Tracy Lee (à venir)	103
Trikatrei	104
The President	105
Venosa violacea (Violet Star Gazer) (à venir)	106
Veronica's Choice	107
Ville de Lyon	108
Violet Elizabeth	109
Vostok	110
Vyvyan Pennell	111
Warszawska Nike	112
Will Goodwin	113
Wyevale	114
Yukikomachi (à venir)	115
Autres grimpants/Others vines	PAGE
Blanche Sandman	116
Dutchman's pipe	117
Hardy kiwi Issai	118
John Clayton	119
Wisteria Aunt Dee	120
Wisteria Blue moon	121

Tangutica



Source : Phytocone

Petites fleurs jaunes en
forme de lanterne.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
5 à 7 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small mid-yellow
lantern-shaped

.-Flowering Period:
July to September

-Height:
5 to 7 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Terniflora (C.maximowicziana)



Source : Phytoclone

Petite fleur blanche odorante, filaments vert-blanc, anthères crème.

-Période de Floraison :
Août et Septembre

-Hauteur :
6 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small, white sweetly scented flowers with green-white filaments and creamy anthers.

-Flowering Period:
August and September

-Height:
6 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Texensis



Source : Phytoclone

Fleur rose-rouge en forme de cloche avec anthères jaune pâle.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Small urn to egg-shaped flowers much narrower towards the mouth. Scarlet-red outside, cream or yellow inside.

.-Flowering Period:
July to October

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Tracy Lee (à venir)



Source : Phytoclone

Fleur simple ou double,
blanche avec la pointe
rose. Étamines brunes
avec bout mauve

-Période de Floraison :
Mai, Juin

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4-8

Single and double, white
flowers with a pink tinge.
Brown stamens with
purple tips

-Flowering Period:
May, June

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning :
2

-Zone :
4-8

Trikatrei



Source : Phytoclone

Moyenne et violette
avec filaments blancs et
anthères violet pâle.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
2 à 23 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Medium sized violet
flowers, white filaments
with pale violet anthers.

.-Flowering Period:
June to September

-Height:
2 to 23 m

-Pruning
3

-Zone :
4

The President



Source : Phytoclone

Grande fleur bleu-violet
foncé et centre rouge.

-Période de Floraison :
Juin et Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Deep-purple-blue, red-
tipped stamens.

.-Flowering Period:
June and September

-Height:
3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Venosa violacea (à venir) **(Violet Star Gazer)**

Photo à venir

Fleur possédant de larges
tépales blancs bordés et
veinés de mauve.
Filaments vert-crème
venant mauve foncé,
anthères mauves.

-Période de Floraison :
Juillet Août Septembre

-Hauteur :
2 à 4 m

Groupe de taille
3

-Zone:
3-9

Large white tepals
broadly edged and
veined in purple.
Cream-green filaments
darkening to purple,
dark purple anthers.

-Flowering Period:
July August September

-Height:
2 to 4 m

Pruning group
3

-Zone :
3-9

Veronica's Choice



Source : Phytoclone

Grande fleur lavande
très pâle presque
blanche, double sur
vieux bois.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large very pale
lavender, almost white,
double flowers on old
wood in early summer,
single on new wood in
autumn. Wavy edged
tepals.

.-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Ville de Lyon



Source : Phytoclone

Fleur moyenne rouge
écarlate.

-Période de Floraison :
Juillet à Octobre

-Hauteur :
10 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Bright red.

-Flowering Period:
July to October

-Height:
10 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Violet Elizabeth



Source : Phytoclone

Grande fleur mauve-rose double avec anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Mai, Juin et Septembre

-Hauteur :
2 à 3,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Large mauve-pink double flowers with yellow anthers.

-Flowering Period:
May, June and September

-Height:
2 to 3,5 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Vostok



Source : Phytoclone

Mauve-rouge avec bande rouge, veines profondes, filaments blancs avec anthères.

-Période de Floraison :
Juillet à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Reddish-purple flowers with a red bar. Deep veining of the tepals gives a textured appearance. White filaments with yellow anthers.

-Flowering Period:
July to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Vyvan Pennell

Photo à venir

Grande fleur double ou semi-double, simple plus tard en saison. La couleur varie de lilas mauve, lavande, bleu, rose, rouge et pourpre. Anthères beige ou jaune pâle sur filaments blancs

-Période de Floraison :
Mai à Septembre

-Hauteur :
2,5 à 3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4 à 11

The double or semi-double flowers vary somewhat in colour from silver-lilac-mauve, through lilac to lavender-blue or deep pinkish lavender tinged purple red. Beige or pale yellow anthers on white filaments.

-Flowering Period:
May to September

-Height:
2,5 to 3 m

-Pruning
2

-Zone :
4 to 11

Warszawska Nike



Source : Phytoclone

Fleur rouge-mauve
avec un aspect velouté.
Anthères jaunes.

-Période de Floraison :
Juin à Octobre

-Hauteur :
2,5 à 4 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4

Large, velvety red-
violet to purple-violet
flowers with slightly
redder bar. Yellow
anthers on green-white
filaments.

-Flowering Period:
June to October

-Height:
2,5 to 4 m

-Pruning
3

-Zone :
4

Will Goodwin

Photo à venir

Fleur bleu lavande.

-Période de Floraison :
Juin à Septembre

-Hauteur :
3 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4

Lavender-blue flowers

-Flowering Period:
June to September

-Height:
3 m

-Pruning
2

-Zone :
4

Wyevale



Petites fleurs bleues formant des grappes. En forme de cloches retroussées aux extrémités

-Période de Floraison :
Juin, Juillet, Aout

-Hauteur :
1 à 1,5 m

-Groupe de taille :
3

-Zone:
4-9

Mid-blue scented flowers, free flowering.

-Flowering Period:
July, August, September

-Height:
1 to 1,5 m

-Pruning :
3

-Zone :
4-9

Yukikomachi (à venir)



Source : Phytoclone

Large fleur blanche avec
les côtés lavande pâle.
Étamines de couleur vert-
jaune

-Période de Floraison :
Mai, Juin, Aout, Septembre,
Octobre

-Hauteur :
2 à 2,5 m

-Groupe de taille :
2

-Zone:
4-9

Large white flowers
edged in pale lavender.
Greenish-yellow stamens.

-Flowering Period:
May, June, August,
September, October

-Height:
2 to 2,5 m

-Pruning :
2

-Zone :
4-9

Autres grimpants/Others vines
Blanche Sandman



Source : Phytoclone

Foliage vert possédant des fleurs rouge-rose teintées de jaunes en forme de tube. Fleurs ayant une forte fragrance.

-Période de Floraison :
Mi- printemps à mi-
automne

-Hauteur :
3,6 à 4,7 m

-Zone:
5-10

Evergreen foliage with red-pink flowers tinted yellow. Flowers are fragrant.

-Flowering Period:
Mid spring to mid fall

-Height:
3,6 to 4,7 m

-Zone :
5-10

Dutchman's pipe



Source : Phytoclone

Foliage vert brillant et texturé en forme de cœur. Plante formant de petites fleurs rouges.

-Période de Floraison :
Mi- printemps à Mi- été

-Hauteur :
2,4 à 3 m

-Groupe de taille :
Inconnu

-Zone:
10-11

Vines and climbers.
Evergreen shiny and textured foliage with small red flowers.

-Flowering Period:
Mid spring to mid summer

-Height:
2,4 to 3 m

-Pruning :
Unknown

-Zone :
10-11

Hardy kiwi Issai

Photo à venir

Foliage vert. Vigne vigoureuse qui ne nécessite pas de plants polinisateurs pour produire de petits et délicieux fruits en abondance.

-Période de Floraison :
Printemps

-Hauteur :
6 à 7 m

-Zone:
4-8

Evegreen foliage. Vigorous twining vine needs no pollenizer plant to produce an abundance of small, delicious smooth-skinned fruit.

-Flowering Period:
Spring

-Height:
6 to 7 m

-Zone :
4-8

John Clayton



Source : Phytoclone

Foliage vert possédant des fleurs jaunes en forme de tube ayant une forte fragrance.

-Période de Floraison :
Mi- printemps à mi-automne

-Hauteur :
1,2 à 1,8 m

-Zone:
5-10

Evergreen foliage with bright yellow flowers. Flowers are very fragrant.

-Flowering Period:
Mid spring to mid fall

-Height:
1,2 to 1,8 m

-Zone :
5-10

Wisteria Aunt Dee

Photo à venir

Plusieurs petites fleurs rose-lavande assemblées en grappes pendantes.

-Période de Floraison :
Printemps tard et début de l'été

-Hauteur :
4 à 7 m

-Zone:
6-9

Lavander pink flowers in drooping clusters.

-Flowering Period:
Late spring to early summer

-Height:
4 to 7 m

-Zone :
6-9

Wisteria Blue moon



Source : Phytoclone

Plusieurs petites fleurs
bleu-violet assemblées
en grappes pendantes.

-Période de Floraison :
Juin Juillet

-Hauteur :
3 à 10 m

-Groupe de taille :
Inconnu

-Zone:
4

Violet blue flowers in
drooping clusters.

-Flowering Period:
June July

-Height:
3 to 10 m

-Pruning :
unknown

-Zone :
4